

TOPINPUR-EQUINE

TopinPur-Equine ist ein diätetisches Einzelfuttermittel aus einer Kombination verschiedener Polysaccharide. Gewonnen durch ein patentiertes Mehrschritt-Fermentationsverfahren entsteht die einzigartige Zusammensetzung mit dem Hauptinhaltsstoff Inulin. Das natürlich enthaltene Inulin unterstützt die Darmflora und die Verdauung. Prebiotica werden im Darm des Tieres sehr langsam verstoffwechselt und stehen so der bakteriellen Flora energetisch zur Verfügung. Nur bestimmte Mikroorganismen sind aufgrund von dafür notwendigen Enzymen in der Lage das Produkt als Nahrungsquelle zu nutzen. Somit stellt TopinPur-Equine eine selektive Nahrungsgrundlage für diese Keime dar und fördert deren Wachstum. Hierdurch entsteht ein für andere Keime ungünstigeres Darmmilieu, was wiederum zur Reduktion dieser Mikroorganismen führt.

Durch die einzigartige Zusammensetzung aus verschiedenen Oligosacchariden mit dem Hauptinhaltsstoff Inulin kann TopinPur-Equine zur Sanierung der Darmflora unterstützend appliziert werden.

Zusammensetzung

Reines, hochwirksames Konzentrat, gewonnen aus der Topinamburknolle. Lösliche Trockensubstanz 70 %, Gesamttrockenmasse 71 %, Gesamtsäure 1 %, Gesamtkohlenhydrate (DNSS) 60 %, davon Inulin 5 %, davon Fructooligosaccharide (GF 2-4) 19 %, davon Fructooligosaccharide (GF 5-10) 23 %, davon andere Saccharide: 8 %, davon Fructose: 4 %, davon Glucose 1%

Mineralstoffe in org. Substanz (mg/100 g)

Kalium 2013 mg, Magnesium 50 mg, Calcium 123 mg, Eisen 12 mg, Phosphor 546 mg, Natrium 13 mg, Nitrat 3 mg

Mineralstoffe in Trockensubstanz (mg/100 g)

Kalium 2877 mg, Magnesium 73 mg, Calcium 188 mg, Eisen 18 mg, Phosphor 831 mg, Natrium 20 mg, Nitrat 4 mg



Analytische Bestandteile

Rohasche 38 g / kg, Rohprotein 46 g / kg, Rohfaser 2,2 g / kg, Rohöl und -fette < 1 g / kg

Fütterungsempfehlung

TopinPur-Equine gut über das Futter im Trog verteilen oder per os (direkt ins Maul) applizieren.

Dosierung

30 ml / Tag

Handelsform

4 Applikatoren / a 60 ml